

3. Übung zur Theoretischen Informationstechnik I Prof. Dr. Rudolf Mathar, Fabian Altenbach, Michael Reyer 06.11.2009

Aufgabe 1. Berechnen Sie die Verteilungsfunktion F_X mit Hilfe der in der Vorlesung angegebenen Dichten für

- a) $X \sim R(a, b), a < b, a, b \in \mathbb{R}$,
- **b)** $X \sim \text{Exp}(\lambda), \lambda > 0,$
- c) $X \sim \text{Erl}(n, \lambda), n \in \mathbb{N}, \lambda > 0.$

Hinweis: Die Verteilungsfunktion für $X \sim \text{Erl}(n, \lambda)$ und $x \geq 0$ lautet

$$F_X(x) = 1 - \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(\lambda x)^i}{i!} e^{-\lambda x}.$$

Aufgabe 2. Die Zufallsvariable $X \sim \operatorname{Exp}(\lambda)$ mit $1/\lambda = 10^{-11}$ beschreibe die Momentanleistung eines Signals am Empfänger in Watt (ohne Rauschen). Die Leistung des Hintergrundrauschens betrage $n = 10^{-13}$ Watt. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Signal-zu-Rauschen-Verhältnis (SNR) größer als drei ist.

Aufgabe 3. Es sei $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ eine durch

$$f(x) = \begin{cases} \alpha x^2 (1-x), & 0 \le x \le 1\\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

gegebene Funktion.

- a) Bestimmen Sie $\alpha \in \mathbb{R}$ so, dass f Dichte einer absolut-stetigen Zufallsvariablen X ist.
- b) Berechnen Sie die Verteilungsfunktion F_X von X.
- c) Berechnen Sie $P(X \leq \frac{1}{2})$ und $P(X \leq E(X))$. (E(X) = 3/5.)